


Fichas técnicas

Goomax Solar




Rieles




Producto	Riel
Cod. del producto	GM-R56
Dimensiones	W 28 x H 55 mm
Longitudes	2500mm y 4700mm
Acabado	Anodizado
Embalaje	4pcs/pack, 576pcs/pallet
Material	AL6005-T5

Unión






Producto	150mmRail Joiner
Cod. del producto	GM-RS-56-AZ
Dimensiones	L 150 x W 28
Material	AL6005-T5, SUS304
Acabado	Anodizado
Embalaje	150pcs/carton, 265x260x250mm, 18.15kg

Middle Clamp




Producto	30/40mm Mid Clamp (Black)
Cod. del producto	GM-MC-30(35)-AZ
Dimensiones	L 40 x W 42 mm
Material	AL6005-T5, SUS304
Acabado	Electroforesis negra
Embalaje	300pcs/carton, 265x260x250mm
Grosor de paneles	Ajustable entre 30 y 40mm

End Clamp





Producto	30/40mm End Clamp
Cod. del producto	GM-EC-30(40)-AZ
Dimensiones	L 40 x 38.5 mm
Material	AL6005-T5, SUS304
Acabado	Anodizado
Embalaje	300pcs/carton, 265x260x250mm
Grosor de paneles	Ajustable entre 30 y 40mm

L Feet




Producto	L Feet
Cod. del producto	GM-MR-L5-D
Dimensiones	L 40 x W 40 x H 80 mm
Material	AL6005-T5, SUS304
Acabado	Anodizado
Embalaje	120PCS/carton, 265X260X250 mm

L Feet + Hanger Bolt






Producto	Hanger Bolt with L feet #5
Cod. del producto	GM-MRH-LDS-08-D
Dimensiones	L 40 x W 40 x H 200 mm
Material	AL6005-T5, SUS304
Acabado	Anodizado
Embalaje	40pcs/carton, 250x200x165 mm

Hanger Bolt




Producto	M8X194 hanger bolt
Cod. del producto	GM-DS-M8X194-01
Dimensiones	L 194xM 8mm
Material	0.116 KG
Acabado	SUS304
Embalaje	120pcs/carton, 265*260*250mm, 13.92kg

Mini Riel




Producto	Mini rail
Cod. del producto	GM-MRH-T6-250-ST
Dimensiones	L 150 x W 32.9 x H 37 mm
Material	L6005-T5
Acabado	Anodizado (10 micron)
Embalaje	60 pcs/carton, 250*200*165, 5.5kg

Self-tapping Screw




Producto	Hex Washer Head Self-Drilling Screw
Cod. del producto	ST5.5x25-01
Dimensiones	N/A
Material	SUS410
Embalaje	2000pcs/carton, 250*200*165mm

Grounding Lug




Producto	Groundding Lug
Cod. del producto	GM-EK-D
Dimensiones	L 20mm
Material	AL6005-T5/SUS304
Embalaje	200pcs/carton, 250*200*165mm, 11.2KG

Adjustable Tilt




Producto	Tilt front Leg
Cod. del producto	GM-AS-B01-D
Dimensiones	L 38 x W 120W x H 55mm
Material	AL6005-T5
Acabado	Anodizado (10 micron)
Embalaje	40 pcs/carton, 265*260*250mm, 11.05kg

Adjustable Tilt




Producto	Adjustable tilt legs with L feet, rear leg
Cod. del producto	GM-AS-200-D
Dimensiones	L 400 x W 34 x H 34mm
Material	AL6005-T5
Acabado	Anodizado (10 micron)
Embalaje	15 pcs/carton, 500*300*210mm, 12.39kg

Rail Clamp



Producto	Rail clamp
Cod. del producto	GM-BR-02
Dimensiones	L 35.3 x W 40 x H 73 mm
Peso	0.056kg
Material	AL6005-T5/SUS304
Acabado	Anodizado (10 micron)
Embalaje	300pcs/carton, 265*260*250mm, 15.54kg

Tin Roof Hook



Producto	#05 Tin roof clamp
Cod. del producto	GM-MRH-05
Dimensiones	L 50 x W 65 x H 49.2
Material	AL6005-T5
Acabado	Anodizado (10 micron)
Embalaje	200 pcs/carton, 265*260*250mm, 24.2kg



**FICHAS TÉCNICAS
GOOMAX 2023**

